

FARIBA TEB
فريبا طب

...
فريبا



TRADING COMPANY

أحد فنون هذه المجموعة هو الإنتاج السنوي لـ 1100 نوع من أسرة غرف العمليات لجراحة الحبل والشعر والتجميل، وطب العيون الدياميكي البولي، والمسالك البولية، وأمراض النساء، والولادة، والعلاج الطبيعي، وطب الأنف والأذن والحنجرة ووحدات كراسى طب الأسنان، وما إلى ذلك، بجودة قياسية أوروبية، ومعيار CE و ISO13485 و ISO9001 وإيران بموافقة المديرية العامة للمعدات الطبية.

من خلال توطين المعرفة التقنية والمتخصصة إلى جانب المهندسين ذوي الخبرة في إنتاج المعدات الطبية، تكنت فريبا طب من تقديم خدمات مقبولة للمجمع الطبي في إيران بسعر معقول وباستخدام مواد حام من الدرجة الأولى.

أحد فنون هذه المجموعة هو إنتاج منتجات ذات تكنولوجيا حديثة وتوفير ضمان لمدة 36 شهراً وخدمات مدى الحياة.

مع أكثر من ثلاثين عاماً من الخبرة الإنتاجية الناجحة في مجال المعدات الطبية ومعدات طب الأسنان والمخبرات تتمتع شركة فريبا طب بسجل رائع في تاريخها كأول شركة مصنعة لأسرة مع جهاز التحكم في إيران.



FARIBATEB



01

مواصفات الكرسي

محوري على محركي كهربائي بقوة 24 فولت DC LINAC DANISH
محكم إلكتروني 12 فولت مع إمكانية المحكم من خارج المريض على الكرسي
تعديل الارتفاع حتى 95 سم
تعديل القطر حتى 90 درجة
تعديلات يمكنها خارجية
5 نظام الكسراء
اوتو-بابكية الأكسل
دوران 270 درجة



مواصفات الوحدة

شاشة سلسة كبيرة بفتحة SMD
الضوء الحراري مع الضوء البارد
المصباح مع مصدر الضوء البارد
كاميرا سبي سبي دي
اللين من خطط الرساج
شاشة الكمبيوتر السائل مع موالف

المقص الحار

الكرسي الكهربائي ثابت وأحادي اللقط



تحتوي على محركين كهربائيين LINAC الدساري 24 فولت تحكم إلكتروني 12 فولت مع جهاز تحكم عن بعد تعديل الارتفاع حتى 95 سم تعديل الظهر حتى 90 درجة مع نظام 5 قوافل تحوي على جهاز تحكم يدوي عن بعد أوتوماتيكية بالكامل



القدرات
تركيب UPS أو بطارية احتياطية
تركيب مكان الرول الصحي
تركيب الأصوات الجراحية
تركيب قاعدة السرير
تركيب دواسة القدم
اللون والأبعاد حسب طلب العميل
سرير ICU و CCU موديل 104

تحتوي على محركين كهربائيين LINAC الدساري 24 فولت تحكم إلكتروني 12 فولت مع جهاز تحكم عن بعد تعديل الارتفاع حتى 95 سم تعديل الظهر حتى 90 درجة مع نظام 5 قوافل تحوي على جهاز تحكم يدوي عن بعد أوتوماتيكية بالكامل



القدرات
تركيب UPS أو بطارية احتياطية
تركيب مكان الرول الصحي
تركيب الأصوات الجراحية
تركيب قاعدة السرير
تركيب دواسة القدم
اللون والأبعاد حسب طلب العميل
سرير ICU و CCU موديل 104



4

القدرات

- ١- تركيب دواسة القدم
 - ٢- تركيب الأضواء الجراحية
 - ٣- تركيب خيمة أكسجين
 - ٤- تركيب أنابيب الضرر
 - ٥- مثبت الملاحة العظميّة للقدرات

۱۰

三

هایله انتخابی همچنانکه در موارد اطلاعات

رسالة المحرر في الموضع المذهب

مکالمہ شیخ احمد فراز

أبو مكارم

Journal of Health Politics

الطبعة الأولى - ٢٠١٣

www.IBM.com/ibmstore

卷之三

وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ يَعْلَمُونَ



سرير المريض التمودجي BP3

نموذج رفع المريض L

Patient lifter Model No.: L



05



- تمدوي على ثلاثة أسطوانات مصنوعة من مادة ABS مع إمكانية غسلها وصلبها
- تمدوي على ثلاثة محركات كهربائية لتحديد حركة المظفر للركبة والازدحام
- العلاء الرئيسي بالطريقة الكهروستاتيكية (المسحوق)
- تحكم إلكتروني 12 فولت مع جهاز تحكم عن بعد
- تمدوي على سكة جانبية مدعمة قابلة للطي
- التحكم منصة متاحة خاصة بالمرضى
- الألوان الأدبية المتكاملة المقابلة للنفس

تحت الوردي وجهاز إزالة الشعر (FIT)

Face Rest F2 & Hair Removal Device FIT



W1



FA1



W2



FA2



W3



سرير جراحة الجلد والشعر والعيون ونزع الميزر GP3.N

Hair, Skin, Ophth & Laser Surgery Table - Model No. : GP3.N

- أوتوماتيكية بالكامل
- سند قدم متحرك
- مع نظام 4 قواطع
- عجلات يمكن حملها خارجية
- تعديل الظهر حتى 90 درجة
- تعديل الارتفاع حتى 95 سم
- تحكم إلكتروني 12 فولت مع جهاز تحكم عن بعد
- تحتوي على 3 محركات كهربائية DC LINAC DANISH بقوة 24 فولت



المقدرات

- تركيب قاعدة السرير
- تركيب قاعدة الشاشة
- تركيب الأصوات الجراحية
- تركيب مكان السرول الصحي
- تركيب صبة الأدوات الجراحية
- تركيب UPS أو طارمة احتياطية
- تركيب زراعة الشعر تحت الرقبة وتحت الحصى
- تركيب دواسة القدم



سرير جراحة الحلم والشعر والتداينك

الميزو والموجات فوق الصوتية الموجبة GP1X+1

Skin, Hair , Laser & Massage & Sonography Bed - Model No. ; GP1X+1



حكم الكروبي ١٢ فولت مع جهاز تحكم عن بعد مع إمكانية تعديل الارتفاع عن «٥ إلى ٩٥ سم» يحتوى على محرك كهربائى لـ L الادهارى بقوه

يحتوى على محرك كهربائي لـ ١٢ فولت

النحوات

تركيب ٨٥ أو بطارية احتياطية

تركيب دواسة القدم

تركيب دواسة القدم

تركيب مكان الرول المصنعي

تركيب الأنسو، الجراحية

تركيب قاعدة المسحروم

ثبت العاشر السنين (الحادي عشر)



سرير جراحة الحند والثدي والتخلص والمسرير المولادي GP3

ألومناتيكية بالكامل
 تحكم الكتروني 12 فولت مع جهاز تحكم عن بعد
 عجلات بمكان حارجة
 تعديل الأرتفاع حتى 95 سم
 تعديل الطهير حتى 90 درجة
 لديها 3 محركات كهربائية LINAC الدسارت 24 فولت
 مع عظام 4 قواعده
 مستند قدم محرك

لیکرات

- ١- تركيب قاعدة ليثيوم لإزالة الشعر بالليزر
- ٢- تركيب زراعة الشعر تحت الرقبة وتحت الحصر
- ٣- اللون والأبعاد حسب طلب العميل
- ٤- تركيب مكان الروول الصحي
- ٥- الشببت تحت سلسلة المتفوقة
- ٦- تركيب الأصوات المزاجية
- ٧- تركيب قاعدة الشاشة
- ٨- تركيب صبيحة الأدوات المزاجية



سرير جراحة العين والشعر

والعيون ونموذج الـ GP3.K

Skin, Hair, Ophth & Laser Surgical Table - Model No. : GP3.K

אוטומاتيكية بالكامل

تحكم الكتروني 12 فولت مع جهاز تحكم عن بعد

يوجد بها نظام موتور ومكان للثبات الصدمة

تعديل الارتفاع حتى 95 سم

تعديل الظهر حتى 90 درجة

تحتوي على 3 محركات كهربائية DC Link Danish بقوة 24 فولت

مع نظام 4 قواطع

مسند قدم متحرك




08

الكرسي الكهربائي GPA2

botox Table - Model No : GPA2



أوتوماتيكية بالكامل
تحكم إلكتروني 12 فولت مع جهاز تحكم عن بعد
مجلات يمكن حارجية
تعديل الزنقة حتى 95 سم
تعديل الظهر حتى 90 درجة
تحتوي على محركات كهربائيين 24 DC LINAK DANISH فولت
مع نظام 3 قوام



شودج سرير حرارة الجلد والشعر وطب العيون GP2.N
Hair, Skin, Ophth Surgery Table - Model No. : GP2.N



القدرات
تركيب مكان الرول الصحي
تركيب الأصوات الحرارية
تركيب قاعدة السرير
تركيب زراعة الشعر تحت الرقبة وتحت الخضر
تركيب قاعدة الشائكة
تركيب صبة الأدوات المراجحة
تركيب UPS أو طاربة احاجطية
تركيب دواسة القدم
الثبات تحت الرقبة المقوية
تغيير حجم ولون السرير باسم الإنتاج
اللون والأهداف حسب طلب العميل

سرير غرفة العمليات العامة GN5.N

General Surgery Room Table - Model No. : GN5.N



- المقدرات
- تركيب جهاز الحكم عن بعد
- تركيب مكان الرول الصحي
- تركيب دعم الكتف
- تركيب الأشواط الجراحية
- تركيب أجهزة تحت الإبط الجراحية (المادولة الجراحية)
- اللون والأبعاد حسب طلب العميل

سرير غرفة العمليات العامة GN5

General Surgery Room Table - Model No. : GN5

تحتوي على 5 محركات كهربائية DC LINAC DANISH بقوة 24 فولت

تحكم إلكتروني 12 قواعد مع دواسة القدم

تعديل الارتفاع حتى 95 سم

التيزن من مقاس الماز للأطفال

تعديل افقي حتى 90 درجة

لديه أحجام ورقائق

مع نظام 7 عظام

مع الجاف

أوتوماتيكية ، الكابل

مع ثنيات

مع 3 عقد المصل

مع حامل حمام (لاغدة أمراق النساء)


مع UPS أو بطارية احتياطية

لديه دواسة القدم



GE4.N طرفة العمليات وسرير جراحة العيون (هل) موديل
Surgery Room & Ophth(Transfer) Table Model No.: GE4.N

تحتوي على 4 محركات كهربائية DC LINAC DANISH بقوة 24 فولت
تحكم إلكتروني 12 فولت مع جهاز تحكم عن بعد
تعديل الارتفاع حتى 75 سم
عجلات يمكنها خارجية
تعديل الظهر حتى 90 درجة
لديه اتجاه ورقة
مع نظام 5 قواعد
أوتوماتيكية بالكامل



GE3 سرير جراحة العيون وغرفة العمليات (ترانسفر) موديل
Surgery Room & Ophth(Transfer) Table Model No.: GE3

تحتوي على 4 محركات كهربائية DC LINAC DANISH بقوة 24 فولت
تحكم الكروبي 12 فولت مع جهاز تحكم عن بعد
تعديل الارتفاع حتى 75 سم
عجلات يمكنها خارجية
تعديل الظهر حتى 90 درجة
لديه اتجاه ورقة
مع علام 5 قواعد
أوتوماتيكية بالكامل



كرسي المريض N1

Patient Table - Model No.: N1



القدرات

- تركيب قاعدة الشاشة الجراحية
- تركيب الأصوات الجراحية
- تركيب قاعدة السيرروم
- أو بطارية احتياطية USP ثيت
- اللون والأعاد حسب طلب العميل
- تركيب دواسة القدم
- تركيب صيبة جراحية



المبيل اللكترون والعلاج الكيميائي وسرير المريض SK3

Dialysis & Chemotherapy & sampling Bed - Model No. : SK3

أوتوماتيكية بالكامل

مسند قدم متحركة

حامل لفافة المرحاض

مع نظام 4 قواطع

عجلات ينكاح خارجية

تعديل الظهر حتى 90 درجة

تعديل الارتفاع حتى 95 سنتيمتر

تحكم إلكتروني 12 فولت مع دواسة القدم
تحتوي على ثلاثة محركات كهربائية DC LINAC DANISH بقوة 24 فولت



ميكروسكوب (حامل نظارة برازيلي)

Loop Magnifier-Magnifying glass Leggy- Glasses



سرير نقل المرضى (نقل)

Patient beds (transfer)

أوتوماتيكية بالكامل

تحكم إلكتروني 12 فولت مع جهاز تحكم عن بعد

عملات مكابح حارجة

تعديل الارتفاع حتى 95 سم

التدالو الدوران الدورانية إلى اليمين واليسار

تحتوي على 3 محركات كهربائية DC LINAC DANISH بقوة 24 فولت

تم تحديده للنقل إلى جميع الأقسام

زيادة قمة البريق وراحة

القدرة

تركيب UPS أو بطارية احتياطية

لجمع الدم وسريرأخذ العينات

B1N

Get blood bed - Model No.:B1.N

يحتوي على محرك كهربائي LINAC المداري بقوة 24 فولت
تحكم إلكتروني 12 فولت مع دواسة القدم
تعديل الفم حتى 90 درجة

نديم مكان للثبات الصعب
عجلات يمكن إزالتها
مسند قدم متحرك
أوتوماتيك بالكامل



أخذ عينات الدم وسريرأخذ العينات B1

Get blood bed - Model No.:B1

القدرات

تركيب قاعدة السرير
أو بطارية احتياطية UPS تركيب
تركيب جهاز التحكم عن بعد
تركيب الأضواء الجراحية
اللون والأبعاد حسب طلب العميل



مذبح العضير وسرير العضير المهملي GA2

Andoscopy & colposcopy Table - Model No.: GA2



الأبعاد المخارة
مع تتعديل الظهر من 0 إلى 50 درجة

اللون المحمد

قاعدة رأسية

عجلة الفرامل الخارجية

تحمل وزن 200 كجم

الرسوم المتحركة الفرعية

مجموعة منتجات مستلزمات المرضى BR1

سكن كولة الأنسجين

العلاء الكهرومغناطيسي

القدرات

اللون والأبعاد حسب طلب العميل

تعديل الارضاع في مذبح GA2 (كمباني)

سرير اختبار الطاولة الثالثة (المريءولوجيا الكهربائية) موديل F1

سرير الإشاف/النقلة، موديل BR1 كمباني ، موديل BR ميكابكبي

Recovery and stretcher Table - Model No.: BR1 & BR



معدات المختبرات

Laboratory Equipment

ستريپجرو



لكوادر



فوري



ابوكلاو رومبي

ابوكلاو ٧٥ لترى



ابوكلاو ٣٥ لترى



أوتوماتيكية الكامل

تحكم الكهربائي 12 فولت مع جهاز تحكم عن بعد

عمولات مكابح خارجية

تعديل الزاوية حتى 85 درجة

بحضور على محرك كهربائي LINAC الدساري بقوة 24 فولت

القدرات

حاصل لفائدة المرحاض

تركب UPS أو بطارية احتياطية

دوامة القدم



UE2

وحدة طب العيون

ophthalmology Unit - Model No.: UE2



سرير الجلد الميكانيكي

Mechanical bed of skin -Model No:V3



سرير أمراض النساء ميكانيكي خزانة

Gynecological Bed



سرير أمراض النساء

Genicology Mecanical bed



سرير أمراض النساء التبويحي GM2.NL

Gynecologicalental Bed - Model No.: GM2.NL



القدرات

- تركيب دواسة التدم
- تركيب الأضواء الجراحية
- أو هاربة احاطة UPS تركيب
- (عمل التدم) GM1 تركيب قاعدة موديل
- اللون والأعاد حسب طلب العميل

سرير أمراض النساء التبويحي GM2.N

Gynecologicalental Bed - Model No.: GM2.N

يوجد بها مكان لاقات صحة ونوع من قاعدة أمراض النساء

تحتوي على محركات كهربائيين بقوة 24 فولت DC LINAC DANISH

تحكم الكروبي 12 فولت مع جهاز تحكم عن بعد

تعديل الارتفاع حتى 95 سم

تعديل الطبل حتى 90 درجة

عجلات يمكن حارجه

او تمايكة بالكامل



LDR - Model No.: LD3

- أتوماتيكية بالكامل
- الحكم الإلكتروني 12 فولت، جهاز الحكم عن بعد أو دواسة القدم
- تحويل الزراع حتى 90 درجة
- تدميل الظهر حتى 60 درجة
- تحتوي على ثلاثة محركات كهربائية DC LINAC DANISH بقوة 24 فولت
- درجة الحرارة عند الماء 1P66
- تحتوي على عجلات مقننة مقاس 125

- لديه حوض قوقازي
- يحصل وزن يصل إلى 170 كجم
- تركيب قاعدة العمل
- قابل للنقل
- لديه الجماء ورقة
- رأس مسطح ABS
- هناك نوعان أساسان من أمراض النساء (ضع العض)
- بما سكان الملاط التجفيف ومشعر التقطيع
- سند للذين مولون
- مرتبة من المعدن الصافي أو الاستانلس
- لها حماستان أو جوانب صينة

- لديه حوض قوقازي
- يحصل وزن يصل إلى 170 كجم
- تركيب قاعدة العمل
- قابل للنقل
- لديه الجماء ورقة
- رأس مسطح ABS
- هناك نوعان أساسان من أمراض النساء (ضع العض)
- بما سكان الملاط التجفيف ومشعر التقطيع
- سند للذين مولون
- مرتبة من المعدن الصافي أو الاستانلس
- لها حماستان أو جوانب صينة





DC LINAC DANISH

- اوتوماتيكية بالكارسل
- تحكم إلكتروني 12 فولت مع جهاز تحكم عن بعد
- عجلات مكافحة خارجية
- تتعديل الارتفاع حتى 95 سم
- تتعديل الظهر حتى 90 درجة
- يحتوي على محركين كهربائيين بقوة 24 فولت
- لديه مكان للنفاثات الصحية



القدرات

- تركيب الأصوات الجراحية
- تركيب UPS أو بطارية احتياطية
- تركيب دوامة القدم
- المون والأبعاد حتى طلب العمل

سرير جراحة الحيوان (اليطري) موديل D3

Surgical Veterinary Table - Model No.: D3



جميع الصلب

أوتوماتيكية بالكامل
لديه بالوعة الصلب

تعديل الارتفاع من 60 إلى 100 سير

تحكم إلكتروني 12 فولت مع جهاز تحكم عن بعد
يحتوي على محرك كهربائي LINAC الدشاري بجهد 24 فولت
تحتوي على حمامات للغسيل

القدرات

تركيب UPS أو بطارية احتياطية

تنبض جهاز تحكم عن بعد

الأبعاد حسب طلب العميل

قناة تصريف السوائل (الدم والسواء)



Surgical Veterinary Table - Model No.: D2

أوتوماتيكية بالكامل

كل أعلى الصلب

طلاء إلكتروستاتيك فاينل للصلب

تحكم إلكتروني 12 فولت مع جهاز تحكم عن بعد

يحتوي على محرك كهربائي LINAC الدشاري بجهد 24 فولت

عند هوك لاستقرار الواثبي

القدرات

تركيب UPS أو بطارية احتياطية

دوامة القدم

الأبعاد حسب طلب العميل

قناة تصريف السوائل (الدم والسواء)



سرير خاص لجراحة الحيوانات الآلية D4.V

Surgical Veterinary Table - Model No.: D4.V



سرير جراحة المواشي (خاص) موديل D4.M

Surgical Veterinary Table - Model No.: D4.M

النوع من التكبير اسطواني الشكل ٧

محوري على محرك كهربائي ٢٤١ فولت DC Linaxo الدوارة

تحتوي على لوحة لوضع الأدوات المراقبة

قناة لصرف السوائل (الماء، الباء، الخ)

تحكم إلكتروني ١٣ فولت مع جهاز تحكم من بعد

تعديل الزانق حتى ٩٥ سم

النماء يترك إلى الوراء وإلى الأمام

خطاف حامل المواشي

اسيل المتآدم المسدا ٣٠٤

٤ قواطع

مصنوع من الأستيل

عمل الماشية

أوتوماتيكية بالكامل



القدرات

تركيب الأضواء الجراحية

تركيب قاعدة السيرروم

تركيب شاشة جراحية

تركيب دواسة القدم

تركيب عصبة الأدوات الجراحية

تركيب مكان الرول الصحي

تركيب UPS أو بطارية احتياطية

الأداء حسب طلب العميل



KD وحدة صغيرة لصاغط الأسنان

Mini Dental Unit - Model No. : KD



أوتوماتيكية بالكامل
تركيب أصرف الصحن المدى
تركيب الصاغط المركزي
تركيب مياه المدينة
تركيب مواد على رأس التوربين
تركيب الصاغط بدون زيت أو زيت
اللون - طلب الزبون



ZC وحدة كرمي الأسنان

Dental Unit - Model No. : ZC



أوتوماتيكية بالكامل
محرك إلكتروني 12 فولت مع دوامة التدم والكمبيوتر البوسي
تدمر على محررين كهربائيين بقوة 24 فولت
مقدمة من ABS كاملا
متاح مع عاكس خارجي وصمام باراد
وحدين لقطع الهواء
رقمي من POWER
مطرضين لل TORBINS
حزم حركة هواء واحد
نظام الوحدات البوسي
لتعديل الدراج الهوائية
لديه كرسي دوار



تحكم إلكتروني 12 فولت مع دواسة القدم والكمبيوتر اللوحي
تحتوي على محركات كهربائيين بقوة 24 فولت
مصاح بعاس خارجي وضوء بارد
خرطوم محرك هواء واحد
وحدين لتنفس الهواء
نظام الوحدات الهوائية
خرطومين للتوربينات
تعديل الذراع الهوائية
مصنوع من ABS كاملا
رفقين من POWAR
أوتوماتيكية بالكامل







كرسي بتصميم KAVO موديل T1، تصميم ENTOSI موديل T2
Stools Round Plan T3 & Kavoo T1 Model No.:T2

مقدس سرج الحصان بتصميم دائرى مدل T3
Stools Antousi Plan - Model No.:T3



T1



T2



T3




T4



سرج الحصان

دیکیوم جراحی

Surgery Light LED




سرير التدليك التوسيجي MG1

Massage Table No.: MG1



سرير الفحص

Examination Bed



V1



V2



مثال اللون

Color Sample



نأمل طريقة وأسلوب رقت
لأرسال إلى جميع أنحاء العالم





فريبا



ESKANDARIFARI02@GMAIL.COM



09122122143



FARIBAMED.COM

TRADING COMPANY