

FARIBA TEB  
فريبا طب

...  
فريبا



TRADING COMPANY

از افتخارات این مجموعه تولید سالانه ۱۱۰۰ دستگاه انواع تخت اتاق عمل جراحی پوست و مو و زیبایی، چشم پزشکی یورو دینامیک، ارولوژی، زنیکولوژی، زایمان، فیزیوتراپی و یونیت مندلی های گوش و حلق و بینی و دندانپزشکی و ... با کیفیت استاندارد اروپا و CE، استاندارد ISO ۹۰۰۱، ISO ۱۳۴۸۵ و استاندارد ایران به همراه تایید از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشد.

فریبا طب با بومی سازی دانش فنی و تخصصی همراه با مهندسین مهندسین مجرب و کار آزموده تولیدات تجهیزات پزشکی توانسته است با قیمتی مناسب و استفاده از مواد اولیه درجه یک خدمات قابل قبولی برای جامعه پزشکی ایران به ارمغان بیاورد.

از افتخارات این مجموعه تولید مخصوصاتی با تکنولوژی روز و ارائه ۳۶ ماه گارانتی و خدمات مادام العمر می باشد.

شرکت فریبا طب با بیش از سی سال سابقه تولید موفق در زمینه تولید تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و ... به عنوان اولین تولید کننده تخت های ریموت دار در ایران سابقه درخشانی را در کارنامه خود دارا می باشد.





01

## یونیت صندلی گوش و حلق و بینی مدل E2full

ENT Unit - Model No. : E2full

### مشخصات صندلی

دارای ۲ دستگاه الکتروموتور ۳۶ ولت DC لیناک دانهاری  
کنترل الکترودیگی ۱۰ ولت با ریموت کنترل انسسی روی صندلی  
تنظیم ارتفاع تا ۹۵ سانتی متر  
تنظیم پیشی تا ۹۰ درجه  
چرخ ها ترمز دار خارجی  
سیستم ۵ شکن  
قول انواع  
گردش ۲۷ درجه

### مشخصات یونیت

صفحه نگاتوسکوپ بزرگ با فناوری SMD  
جراغ جراحی با دور سرد  
هدایت با مفیع تور سرد

CCD Camera

ساکشن دو شیشه  
تیونر دار LCD  
هوای گرم  
الکتروکوتور باری و موتوولار

### قابلیت ها

لنز

قابلیت نصب میکروسکوپ  
رنگ پندی و ابعاد به سفارش مشتری



مورد استفاده مخصوصین گوش و حلق و بینی و رابتوژی

02

## صندلی گوش و حلق و بینی مدل E2

ENT chair - Model No. : E2

### مشخصات صندلی

دارای دو دستگاه الکتروموتور ۲۴ ولت لیناک دانهارک  
 کنترل الکترونیکی ۱۲ ولت با ریموت کنترل  
 تنظیم ارتفاع تا ۹۵ سانتی متر  
 تنظیم پشتی تا ۹۰ درجه  
 با سیستم ۵ شکن  
 دارای ریموت دستی  
 فول اتومات



## صندلی گوش و حلق و بینی مدل E2KH.F

ENT chair - Model No. : E2KH.F

### مشخصات صندلی

دارای دو دستگاه الکتروموتور ۲۴ ولت لیناک دانهارک  
 کنترل الکترونیکی ۱۲ ولت با ریموت کنترل  
 تنظیم ارتفاع تا ۹۵ سانتی متر  
 تنظیم پشتی تا ۹۰ درجه  
 با سیستم ۵ شکن  
 دارای ریموت دستی  
 فول اتومات



### قابلیت ها

نصب UPS یا باطری  
 نصب جای رول بهداشتی  
 نصب جراغ جراحی  
 نصب پایه سرمه  
 نصب پدال پایی  
 رنگ پندتی و ابعاد به سفارش مشتری  
 تخت بسترنی CCU & ICU مدل ۱۰۴

نصب UPS یا باطری  
 نصب جای رول بهداشتی  
 نصب جراغ جراحی  
 نصب پایه سرمه  
 نصب پدال پایی  
 رنگ پندتی و ابعاد به سفارش مشتری  
 تخت بسترنی CCU & ICU مدل ۱۰۴



# CPR تخت

CPR Bed

## قابلیت ها

- نصب پدال پایی
- نصب چراغ جراحی
- نصب چادر اکسیژن
- نصب لوله تراکشن
- نصب دار حلقه ارتوپدی



مورد استفاده در تمامی بیمارستانها ، کلینیک ها ، مطب ها و منازل

تخت بستری CCU & ICU مدل IC4

CCU & ICU Bed - Model No.: IC4

پایه سوم

فانکنی پار

باظری اضطراری BACKUP

دارای چهار موتور جهت تعامی پوزیشن ها

دارای ساید ریل یکیارچه فولدینگ

سررتخت پایی جدا شونده یکیارچه

کنترل هشت کلیده مخصوص بیمار

درس کنترل در قسمت پایین تخت

اهرم CPR برای قسمت پشتی

کنترل الکترونیکی ۱۲ ولت با ریموت کنترل

چرخ های مجهز به سیستم ترم مرکزی

04

## بالابر بیمار مدل L

Patient lifter Model No. : L



05

مورد استفاده در تعاونی بیمارستانها ، کلینیک ها ، مطب ها و منازل

## تخت بستری بیمار مدل BP3

Patient Bed Model No. : BP3

- دارای سه رویه تخت از جنس ABS با قابلیت شستشو و جداشونده
- دارای سه الکتروموتور برای احراز حرکت پشتی زانویی و ارتفاع
- پوشش اصلی به روش الکترو استاتیک (پودری)
- کنترل الکترونیکی ۱۲ ولت با ریموت کنترل
- دارای ساید ریل یکپارچه فولدینگ
- کنترل شیش کلیده مخصوص بیمار
- سرتختهای جدا شونده یکپارچه



## زیر صورتی و دستگاه برداشت مو (FIT)

Face Rest F2 & Hair Removal Device FIT



مدل W3



مورد استفاده در جراحی های سریابی - فک و صورت - دندان - انواع لیزرو - کاشت مو - پوست - تزریق ژل و بوتاکس و -

## تخت جراحی بوست و مو و چشم و لیزر مدل GP3.N

Hair, Skin, Ophth & Laser Surgery Table - Model No. : GP3.N

- فول اتومات
- زیر پایی متحرک
- با سیستم ۴ شکن
- چرخ ها ترمز دار خارجی
- تنظیم پشتی تا ۹۰ درجه
- تنظیم ارتفاع تا ۹۵ سانتی متر
- کنترل الکترونیکی ۱۲ ولت با ریموت کنترل
- دارای ۳ دستگاه الکتروموتور ۲۴ ولت DC لیناک دانمارک

### قابلیت ها

- نصب پایه سرم
- نصب پایه مانیتور
- نصب چراغ جراحی
- نصب جای روی بهداشتی
- نصب سینی ابزار جراحی
- نصب UPS یا باتری BACK UP
- نصب زیر گردنی و زیر صورتی کاشت مو
- نصب پدال پایی



06

## تخت پوست و مو و لیزر و ماساژ و سونوگرافی مدل GP1X+1

Skin, Hair , Laser & Massage & Sonography Bed - Model No. : GP1X+1



### نصب پایه سرمه

تخت پوست و مو و لیزر و ماساژ و سونوگرافی مدل ۱  
کنترل الکترونیکی ۱۲ ولت با ریموت کنترل  
با تنظیم ارتفاع از ۵۵ تا ۹۵ سانتی متر  
دارای یک دستگاه الکتروموتور ۲۶ ولت DC لیناک دامارک

### قابلیت ها

نصب UPS یا باتری

نصب پدال پایی

نصب چای رول هدایتشی

نصب چراغ جراحی

نصب پایه سرم

نصب بد ساید ( محافظه )

رنگ بندی و ابعاد به سفارش مشتری



## تخت جراحی پوست و مو و چشم و لیزر مدل GP3

Skin, Hair, Ophth & Laser Surgical Table - Model No. : GP3

فول اتوهات

زیر پایی متحرک

با سیستم شکن

چرخ ها ترمز دار خارجی

تنظیم پشتی تا ۹۰ درجه

تنظیم ارتفاع تا ۹۵ سانتی متر

کنترل الکترونیکی ۱۲ ولت با ریموت کنترل

دارای ۳۰ دستگاه الکتروموتور ۲۶ ولت DC لیناک دامارک

### قابلیت ها

نصب پایه لیتیومی جهت لیزر موهای زائد

نصب زیر گردنه و زیر صورتی کاشت مو

رنگ بندی و ابعاد به سفارش مشتری

نصب چای رول بهداشتی

نصب زیر سری متحرک

نصب چراغ جراحی

نصب پایه مانیتور

نصب سینی ابزار جراحی

نصب UPS یا باتری

نصب پدال پایی



عورد استفاده در جراحی های سرپایی ، فک و صورت ، دندان ، انواع لیزر ، کاشت مو ، پوست ، تزریق ژل و بوتاکس و ...



## تابوره برقی طرح کاوو

Electric stools kavo plan



\* مورد استفاده در اتاق عمل  
و معاینات گوش و حلق و بینی



## تخت جراحی پوست و مو و چشم و لیزر مدل GP3.K

Skin, Hair, Ophth & Laser Surgical Table - Model No. : GP3.K

فول اتومات

کنترل الکترونیکی ۱۲ ولت با ریموت کنترل

دارای زیرهادوتی و جای روول بهداشتی

تنظیم ارتفاع تا ۹۵ سانتی متر

تنظیم پشتی تا ۹۰ درجه

دارای ۴ دستگاه الکرومومتور ۲۶ ولت DC لیناک دانهارک

با سیستم ۴ اشکن

زیر پایی منحرک

### قابلیت ها

تصب پدال پایی

تصب UPS یا باطری

رنگ بندی و ابعاد به سفارش مشتری



مورد استفاده در جراحی های سریابی، فک و صورت، دندان، انواع لیزر، کاشت مو، پوست، تزریق ژل و بوتاکس و ...

08

## صندلی برقی بوتاکس مدل GPA2

botox Table - Model No : GPA2



## تخت جراحی پوست و مو و چشم بزشکی مدل GP2.N

Hair, Skin, Ophth Surgery Table - Model No. : GP2.N

### فول اتومات

کنترل الکترونیکی ۲ ولت یا ریموت کنترل

جایزه ترمهز دار خارجی

تنظیم ارتفاع تا ۹۵ سانتی متر

تلفیق یعنی تا ۴۰ درجه

دارای دو دستگاه الکتروموتور ۲۴ ولت ۱۰ آمپری دانه ای

با سیستم ۳ هشکن



### قابلیت ها

نصب جای روی بهداشتی

نصب چراغ جراحی

نصب پایه سرمه

نصب زیر گردشی و زیر مموری کاشت دو

نصب پایه مانیتور

نصب سیستم ابزار جراحی

نصب ۱۰۱ یا باطری ۱۰۰ با

نصب یدال پایی

نهاده، زیر گردشی متحرک

09

مورد استفاده در جراحی های سریابی، فک و صورت، دندان، انواع لبز، کاشت مو، پوست، لزر بیک ژل و بوتاکس و ...



## تخت اطاق عمل جنرال مدل GN5.N

General Surgery Room Table - Model No. : GN5.N



مورد استفاده در جراحی های تخصصی ، عصموی و سریابی ، فک و صورت ، دندان ، انواع لیزر ، کاشت مو ، بیوست ، تزریق ژل و بوتاکس و ...

## تخت اطاق عمل جنرال مدل GN5

General Surgery Room Table - Model No. : GN5

- دارای ۵ الکتروموتور ۲۴ ولت ۰.۰۵ ایندکس دامپارک
- کنترل الکترونیکی ۱۲ ولت با پدال پایی
- تنظیم ارتفاع تا ۱۵ سانتی متر
- دو چک گازی برای زیر یا
- تنظیم پشتی تا ۹۰ درجه
- دارای ترندلن برگ
- با سیستم لاشکن
- دارای تراول
- فول اتومات
- فیکسیون




### قابلیت ها

- تصب ریموت کنترل
- تصب جای روی بدنه انسانی
- تصب نگهدارنده شoulder
- تصب جراغ جراحی
- تصب زیر دستن جراحی (عین جراحی)
- رنگ پندتی و ابعاد بدستارش مشترکی

## تخت جراحی اطاق عمل و چشم پزشکی (ترانسفر) مدل GE4.N

Surgery Room & Ophth(Transfer) Table Model No.: GE4.N

دارای ۴ دستگاه الکتروموتور ۲۰۰ ولت ۱۰۰ لیمک داشتارک  
کنترل الکترونیکی ۲۱۰ ولت با ریموت کنترل  
تنظیم ارتفاع تا ۷۵ سانتی متر  
چرخ های ترمز دار خارجی  
تنظیم پشتی تا ۹۰ درجه  
دارای ترندلن برگ  
با سیستم ۵ شکن  
قول اتووات



## تخت جراحی اطاق عمل و چشم پزشکی (ترانسفر) مدل GE3

Surgery Room & Ophth(Transfer) Table Model No.: GE3

قابلیت ها

- نصب زیر دستی جراحی (میز جراحی)
- BACK UP نصب با باطری
- نصب جای روی بهداشتی
- نصب نگهدارنده شولدر
- نصب ریموت کنترل
- نصب پایه سرمه
- نصب پایه ژئوکولوزی



مورد استفاده در جراحی های تخصصی، عمومی و سریابی، چشم پزشکی، فک و صورت، دندان، انواع لیزر، کاشت مو و ...

## صندلی همراه بیمار مدل N1

Patient Table - Model No.: N1



### قابلیت ها

- نصب پایه مانیتور جراحی
- نصب چراغ جراحی
- نصب پایه سرمه
- Back up یا باطری USB نصب
- رنگ پندی و ابعاد به سفارش مشتری
- نصب پدال پابنی
- نصب سیمی جراحی



مورد استفاده در کلیه بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، مطب‌ها و بیماران دیالیز، شیمی درمانی، نمونه‌گیری، آزمایشگاهی و...

## تخت دیالیز، شیمی تراپی و نمونه گیری مدل SK3

Dialysis & Chemotherapy & sampling Bed - Model No.: SK3

### فول اتوهات

- زیر پایی منحرک
- جای رول پهداشتی
- با سیستم عاشکن
- چرخ های ترمز دار خارجی
- تنظیم پشتی تا ۹۰ درجه
- تنظیم ارتفاع تا ۹۵ سانتی‌متر
- کنترل الکترونیکی ۱۲ ولت با پدال پابنی
- دارای سه دستگاه الکتروموتور ۶۰ ولت DC لیناک دانمارک



## لوپ ذوبینی (بوزمی، پایه دار، عینکی)

Loop Magnifier-Magnifying glass Leggy- Glasses



مورد استفاده در انتقال بیمار از اتاق عمل به بخش و بالعکس

## تخت حمل بیمار (ترانسفر)

Patient beds (transfer)

قول انواع

کنترل الکترونیکی ۱۰ ولت با برمودت کنترل

جربه ها تریز دار خارجی

تنظیم ارتفاع تا ۹۵ سانتی متر

گردش روپلینگ یه دو سمت پیپ و راست

دارای ۳ الکتروموتور ۲۲ ولت ۰۰ لیتری دامارک

تنظیم شده جهت انتقال به تعاوی خفت ها

بالا بردن اضیان و راحتی بیمار

قابلیت ها

نصب UPS یا یاطری

## تخت خون گیری و نمونه گیری مدل B.1

Get blood bed - Model No.: B1

### قابلیت ها

نصب پایه سرمه

نصب باتری BACK UP یا باتری UPS

نصب ریموت کنترل

نصب چراغ جراحی

رنگ بندی و ابعاد به سفارش مشتری



## تخت خون گیری و نمونه گیری مدل B.1N

Get blood bed - Model No.: B1.N

دارای یک الکتروموتور ۲۶ ولت DC لینک دانمارک  
کنترل الکترونیکی ۱۲ ولت با پدال پایی

تنظیم پشتی تا ۹۰ درجه

دارای جای روپل پهداشتی

چرخ ها ترمز دار خارجی

زیر پایی مقعر

قول آتمات

## تخت آندوسکوپی و کلپسکوپی مدل GA2

Andoscopy & colposcopy Table - Model No.: GA2



ابعاد انتخابی  
با تنظیم پشتی ۰ تا ۵۰ درجه  
رنگ انتخابی  
پایه سرمه  
چرخ ترمز دار خارجی  
تحمل وزن ۲۰۰ کیلوگرم  
زیر سری هتلری  
سد محمول نوازم بیمار  
چای کیسول اکسیژن  
رنگ الکترو استاتیک

قابلیت ها  
رنگ پندی و ابعاد به سفارش مشتری  
تنظیم ارتفاع در مدل GA2 (برقی)

## تخت ریکاوری- برانکارد مدل BR1 برقی، مدل BR مکانیکی

Recovery and stretcher Table - Model No.: BR1 & BR

مدل BR



مدل BR1



## تجهیزات آزمایشگاهی

### Laboratory Equipment



ستریپر



لکوپن



فرو



ابولاکتو رومنی



ابولاکلو ۷۵ لتری



ابولاکلو ۲۵ لتری

فول اتومات  
کنترل الکترونیکی ۱۲ ولت با ریموت کنترل  
چرخ ها ترم دار خارجی  
تنظیم زاویه تا ۸۵ درجه  
دارای یک الکتروموتور ۲۴ ولت DC لیتیاک دانمارک

### قابلیت ها

جای روول بهداشتی

نصب UPS یا باتری UP

یدال پایی



### F1 Tilt Table Test (Electrophysiology) Model No.: F1

Tilt Table Test (Electrophysiology) - Model No. : F1

## تخت مکانیکی پوست

Mechanical bed of skin -Model No:V3



مورد استفاده در جراحی های سریابی ، فک و صورت ، دندان ، انواع لمزو ، کاشت مو ، پوست ، لزر بیتلز و بوتاکس و ...



تخت زنیکولوژی مکانیکی  
Genicology Mecanical bed



تخت زنیکولوژی مکانیکی کمدلار  
Gynecologicalental Bed



مورد استفاده در کلیه بیمارستانها، کلینیک ها، سطبه ها و جهت کلیه جراحی ها و معاینات زنان

## تخت زنیکولوزی مدل GM2.NL

Gynecologicalental Bed - Model No.: GM2.NL



### قابلیت ها

- نصب پدال پایی
- نصب چراغ جراحی
- رنگ بندی و ابعاد به سفارش مشتری



## تخت زنیکولوزی مدل GM2.N

Gynecologicalental Bed - Model No.: GM2.N

دارای جای رول بهداشتی و یک نوع پایه زنیکولوزی  
دارای ۲ الکتروموتور ۲۴ ولت DC لینک دانمارک  
کنترل الکترونیکی ۱۲ ولت با ریموت کنترل  
تنظیم ارتفاع تا ۹۵ سانتی متر  
تنظیم پشتی تا ۹۰ درجه  
چرخ ها ترمز دار خارجی  
قول اتومات



مزود استفاده در گلیمه بیمارستانها، کلینیک ها، بیطاب ها و جهت کلیه جراحی ها و معایبات زنان

## تخت جراحی، زنان و زایمان (LDR) مدل LD3

LDR - Model No.: LD3

### قوی اتوهات

- کنترل الکترونیکی ۱۲ ولت ریموت کنترل یا پدال پایی
- تنظیم ارتفاع تا ۹۰ سانتی متر
- تنظیم پشتی تا ۶۰ درجه
- دارای سه دستگاه الکتروموتور ۲۴ ولت DC لیناک دانهارک
- درجه حفاظت در برابر آب ۱۶۶
- دارای چرخ های قفل دار سایز ۱۷۵

### دارای لگن استیل

### تحمل وزن تا ۱۷۰ کیلوگرم

### نهض پایه سرمه

### قابلیت شستشو

### دارای ترندلن برگ

### دارای سر تخت ۸۵

### دارای دو نوع پایه ژنیکولوزی (لیتوتموئی)

### دارای جای روی یوک یوکاشن و دسته فشار

### زیر پایی به صورت گشوبی

### تشک با چرم مصنوعی یا آلتی استاتیک

### دارای دو عدد محافظه یا بد ساید

## قابلیت ها

نهض چراغ جراحی

نهض UPS یا باطری LP

نهض پدال پایی

رنگ بندی و ابعاد به سفارش مشتری



مورد استفاده در کلیه بیمارستانها و کلینیک ها جهت زایمان سازاری و زایمان طبیعی

20

## باکس بستری حیوانات

Animal Patient Box



## تخت اورولوژی و یورو دینامیک مدل UR2

Urology and Euro-dynamic bed - Model No.: UR2

### فول اتومات

- کنترل الکترونیکی ۲۰ ولت با ریموت کنترل
- چرخ ها ترمز دار خارجی
- تنظیم ارتفاع تا ۹۵ سانتی متر
- تنظیم پشتی تا ۶۰ درجه
- دارای ۲ الکتروموتور ۱۴ ولت DC لیناک دانه از دار
- دارای جای روپل بهداشتی

### قابلیت ها

- نصب جراحی
- نصب UPS یا باطری Back up
- نصب پدال پابی
- رنگ یکدی و ابعاد به سفارش مشتری



## تخت جراحی دام (دلمپزشکی) مدل D3

Surgical Veterinary Table - Model No.: D3



تمام اسنبل  
قول انواعات

دارای سینک استبل

تنقیم ارتفاع ۰-۶ تا ۱۰ سانتی متر

کنترل الکترونیکی ۱۲ ولت با ریموت کنترل

دارای یک الکتروموتور سه‌تاشی ۲۴ ولت DC لینیاک دانمارک

دارای دوشیر جهت تثیت دام

قابلیت ها

نصب UPS یا باطری Backup

بعداد به سفارش مشتری

مجرای تخلیه مایعات (خون، آب)

تجهیزات معمولی

تجهیزات معمولی

## تخت جراحی دلمپزشکی مدل D2

Surgical Veterinary Table - Model No.: D2

قول انواعات

رویه تمام اسنبل

رنگ الکترواستاتیک قابل شستشو

کنترل الکترونیکی ۱۲ ولت یا ریموت کنترل

دارای یک الکتروموتور ۲۴ ولت DC لینیاک دانمارک

تلاب تکه‌دارنده جهت تثیت دام

تنظیم ارتفاع ۰-۶ تا ۱۰ سانتی متر

قابلیت ها

نصب UPS یا باطری Backup

بعداد به این

بعداد به سفارش مشتری

مجرای تخلیه مایعات (خون، آب)



مورد استفاده در معایبات، جراحی و اصلاح حیوانات

22

## تخت جراحی دام (اسپشیال) مدل D4.V

Surgical Veterinary Table - Model No.: D4.V



## تخت جراحی دام (اسپشیال) مدل D4.M

Surgical Veterinary Table - Model No.: D4.M

تغییر حالت از مسطح به ۷ شکل

دارای ۱ الکتروموتور ۷۶ ولت DC دانهاری

دارای صفحه چهت فرار گرفتن ابزار جراحی

مجرای تخلیه مایعات (خون، آب و غیره)

کنترل الکترونیکی ۱۲ ولت با ریموت

تنظیم ارتفاع تا ۹۵ سانتی متر

ترندلن برگ به سمت عقب و جلو

قلاب نگه دارنده حیوانات

استancel ۳۰\*۳۰ قند زنگ

دارای ۴ چکن

رویه تمام استبل

همستشوی دام

قول اتوهات



### قابلیت ها

نصب جراغ جراحی

نصب پایه سرمه

نصب عالیتور جراحی

نصب پدال پایی

نصب سینه ابزار جراحی

نصب جای رول پهدافتنی

نصب UPS یا یاپتری

ابعاد به سفارش مشتری



## یونیت صندلی دندانپزشکی مدل ZC

Dental Unit - Model No. : ZC



فول انواعات

کنترل الکترونیکی ۱ ولت با یهال پایه و روی نایت

دارای ۲ دستگاه الکتروموتور ۲۴ ولت

بدنه تهائی ABS

چراغ با رفلکتور خارجی و نور سرد

دو عدد ساکشن آب و هوا

دو عدد پوار

دو عدد شلنگ توربین

Air Motor

سیستم یونیت پنوماتیک

تنظیم بازو پنوماتیک

دارای تابوره گردان

## یونیت یونیت کمپرسور دندانپزشکی مدل KD

Mini Dental Unit - Model No. : KD



- فول انواعات
- نسب فاضلاب شهری
- نسب کمپرسور مرکزی
- نسب آب شهری
- نسب پوآزو سر توربین
- نسب کمپرسور بدون روغن و یا روغنی
- رنگ بندی به سفارش هسته ای



یونیت صندلی دنده‌پردازشکی مدل TEB.ZA

Dental Unit - Model No. : TEB . ZA



کنترل الکترونیکی ۱۲ ولت با پدال پایین و روی تابلت  
 دارای ۲ دستگاه الکتروموتور ۲۴ ولت  
 جراغ با رفلکتور خارجی و نور سرمه  
 یک عدد شلنگ ۵۰۰۰۰  
 دو عدد ساکشن آب و هوای  
 سیستم پوینت یونوهاتیک  
 دو عدد شلنگ توربین  
 تنظیم بازو یونوهاتیک  
 بدهه تمام ۳۰۰  
 دو عدد پوار  
 قبول اتومات





ترالی ساده



مدل H15



مدل R2



مدل H11



ترالی میو



مدل H9



ترالی اورزانس ABS



مدل H1



مدل H0

## ترالی پزشکی



مدل H1



مدل H7



مدل H2



مدل R4



مدل L4



مدل H3



ترالی اورژانس



مدل H8



ترالی منحنی

تابوره طرح کاوو مدل T1 طرح آنتوسی(زینسی) مدل T2

Stools Round Plan T3 & Kavoo T1 Model No.:T2



T1



T2



T3



T4




زین اسپی

تابوره طرح زین اسپی ، طرح گرد مدل T4 و طرح گرد مدل T3

Stools Antousi Plan - Model No.:T3

## چراغ جراحی ال ای دی

Surgery Light LED




## تحت ماساژ برتبل مدل MG1

Massage Table No.: MG1



## تحت معاينة

Examination Bed



## نمونه رنگ بندی

Color Sample



با بهترین روش و کمترین زمان ارسال به تمام دنیا



فريبا  
فریبا

...



ESKANDARIFARI02@GMAIL.COM



٠٩١٢٣٤٥٦٧٨٩



FARIBAMED.COM

TRADING COMPANY